

# 真空漏水偵測器

INON INC. 很榮幸地宣布於 2020 年 1 月 29 日發佈安裝真空漏水偵測器的防水殼，以便於使用者在潛水之前檢查是否正確密封。



X-2 for GX9 VC

--JAN 碼：456212143 945 0



X-2 for EOS80D VC FL

--JAN 碼：456212143 959 7



X-2 for EOS80D VC FW

--JAN 碼：456212143 958 0



X-2 for EOS80D VC PF2

--JAN 碼：456212143 957 3



X-2 for EOS80D VC 45VF-II

--JAN 碼：456212143 961 0



X-2 for EOS80D VC STVF-II

--JAN 碼：456212143 960 3

## ■ 產品特色 ■

### ● 真空與漏水「雙重」偵測器

· 「真空漏水偵測器」的功能是可以在下潛之前檢查防水殼是否有正確地密閉，並且在潛水過程中意外漏水時用視覺（LED）以及聽覺（蜂鳴聲）警告來提醒你。

下潛之前的漏水檢查，是透過高靈敏度漏氣偵測系統，來監測將防水殼內部抽氣抽到真空後有沒有漏氣而達成。



### ● 獨特控制協定（專利申請中）

可變動靈敏度偵測器被安裝來監測防水殼的內部壓力（專利申請中）。

程式會在潛水前和潛水中採用不同的檢查防水殼漏水的靈敏度。

在潛水之前檢查會不會漏水時，壓力偵測器會在高靈敏度模式下運作，如此便可以縮短診斷時間為 5 分鐘。一旦成功通過潛水漏水檢查，真空漏水偵測器會自動切換到低靈敏度模式，以免被周圍的環境溫度變動所影響而誤判為會漏水。

在此可見如何操作真空漏水偵測器。




**INON**

*The home of ultimate underwater imaging gear*

[www.inon.jp](http://www.inon.jp)

### ● 三重漏水偵測器

偵測器位在底部和兩側以確保能立即啟動漏水警報即便是防水殼撞擊所引起的。



### ● 加裝真空漏水偵測器

現有的 INON 防水殼款式; X-2 for GX9, X-2 for EOS80D 或是 X-2 for EOS6D 可以付費加裝真空漏水偵測器。若有改裝需要請聯絡我們。

2020 年 1 月 27 日  
INON INC.

\*正式於 2020 年 1 月 27 日發表，若有更動恕不另行通知。

**INON** *The home of ultimate underwater imaging gear*

[www.inon.jp](http://www.inon.jp)